



FIRST Sellin
Rügen



Typ BK 256736
 ø 200 mm
 Höhe 735 mm
 Leistung 10 Watt
 T26 LED Retrofit



Typ BK 256737
 ø 300 mm
 Höhe 1058 mm
 Leistung 13 Watt
 T26 LED Retrofit

Aussen-Wandleuchte

Satinierter Acrylglas-Zylinder; Seewasserfeste Beschichtung

Typ BK 256736 / BK 256737

interferenz
 innovation in light

Anfrage per mail →

Appartementhaus FIRST Sellin - Rügen

Angelehnt an die Bäderarchitektur der deutschen Ostseeküste, beherbergt das 2018 fertiggestellte Haus luxuriöse Ferienappartements in Privatbesitz. Die Lage oberhalb des Hauptstrandes mit seiner Seebrücke, garantiert einen herrlichen Blick über die Ostsee und zählt mit zu den Rügener Sehenswürdigkeiten.



Eingang zu den Appartements

Die seewasserfesten Außenleuchten als auch die im Foyer installierten Schalenleuchten nehmen die Stilelemente der typischen Bäderarchitektur auf und fügen sich so harmonisch in das Gesamtbild ein





FIRST Sellin Rügen

Typ BK 256736
 ø 200 mm
 Höhe 735 mm
 Leistung 10 Watt
 T26 LED Retrofit

Typ BK 256737
 ø 300 mm
 Höhe 1058 mm
 Leistung 13 Watt
 T26 LED Retrofit

Aussen-Wandleuchte
 Satinierter Acrylglas-Zylinder; Seewasserfeste Beschichtung
 Typ BK 256736 / BK 256737

interferenz
 Innovation in light

Anfrage per mail →

Interferenz Lichtsysteme GmbH | Lenenweg 27 | D-47918 Tönisvorst | Tel.: +49 (0)2151/97989-0 | info@interferenz.de | www.interferenz.de

Aussen-Wandleuchte

Die Aussen-Wandleuchten mit ihrer Seewasserfesten Beschichtung und dem satinierten Acrylglaszylinder sind in 2 Ausführungen entlang des gesamten Gebäudes installiert.

Typ BK-256736

Durchmesser: 200 mm

Höhe: 735 mm

Leistung: 10 Watt

T26 LED-Retrofit

Typ BK-256737

Durchmesser: 300 mm

Höhe: 1058 mm

Leistung: 13 Watt

T26 LED-Retrofit


[Mail Anfrage Aussen-Wandleuchte](#)



FIRST Sellin
Rügen
zur Referenzseite



Ø 600 mm



Schalenleuchte
Leistung 30 Watt, LED
Typ A BK 256758

interferenz
innovation in light

Anfrage per mail →

Interferenz Lichtsysteme GmbH | Lenenweg 27 | D-47918 Tönisvorst | Tel.: +49 (0)2151/97989-11 | info@interferenz.de | www.interferenz.de

Schalenleuchte

Die Schalenleuchten illuminieren das Foyer mit ihrem indirekten diffusen Licht und schaffen so eine angenehme Atmosphäre.

Typ A BK-256758

Durchmesser: 600 mm

Höhe: 500 mm

Leistung: 30 Watt

Mail Anfrage Schalenleuchte